

DECLARATION UE DE CONFORMITE POUR COMPOSANTS DE SECURITE
EU DECLARATION OF CONFORMITY FOR SAFETY COMPONENTS
ERKLARUNG ZUR EU UBEREINSTIMMUNG VON SICHERHEIT KOMPONENTEN



Nom et adresse du fabricant et du détenteur de la déclaration :

*Manufacturers' and holder's
Certificate name and address :*

Name und adresse von Hersteller und Erklarung besitzer :

prudhomme S.a

38, rue Charles de Gaulle
94140 Alfortville
(FRANCE)

Catégorie, type et marque de fabrique ou de commerce :

Category, type and make or Trade name :

Kategorie, Typ und Fabrik-oder Handelsmarke :

- Serrure d'ascenseurs à sécurité positive type LR 128 E
pour porte battante ou coulissante 1 vantail

- Positive safety lock type LR128 E for simple hinged or sliding doors

- Positiv sicherheit Türverschluss LR128 E für Schwenk oder Schiebetür

Année de fabrication :

Years of manufacture :

Baujahr :

2023

Nom et adresse et numero de référence de l'organisme notifié :

Name, address and reference number of the notified organism :

Name, Adresse und Referenz-Nummer von der deklarierten Instanz :

APAVE

191, rue de vaugirard
75738 PARIS CEDEX 15

N° 0060

Attestation de type :

Ce composant a obtenu l'attestation d'examen CE de type N° 0060-IV-A-086P-08-2017, Rev01, Rev02, Rev03 délivrés par APAVE.

Type Examination Certificate :

The component is declared in conformity with the EC type N° 0060-IV-A-086P-08-2017, Rev01, Rev02, Rev03 delivered by the APAVE.

Art der Bescheinigung :

Diese Komponente hat die Bescheinigung EG NN° 0060-IV-A-086P-08-2017, Rev01, Rev02, Rev03 erhalten

Nom et adresse et numero de référence de l'organisme notifié pour la validation du système d'assurance qualité production :

Name, address and reference number of the notified organism for the validation of the quality insurance system :

Name, Adresse und Referenz-Nummer von der deklarierten Instanz / für die Erklärung des Qualitäts-Versicherungs-Systems :

Bureau Veritas

67-71, Boulevard du Château
92200 Neuilly sur seine - France

N° 2681-LD-VI-PR2 001-17-FRA (Annexe VI)

Norme :

Standard :

Norm :

prudhomme S.a.

38, rue Charles de Gaulle

94140 ALFORTVILLE (Paris-France)

tél. + 33 01 45 18 19 20

fax + 33 01 45 18 19 21

SAS au capital de 500 000 €

RCS Paris 3 312 721 03

Roland TRICOT

Directeur Général

General Manager / CEO

Ce composant répond à la Directive ascenseur : 2014/33/UE

Ce composant répond à la norme : EN 81-1/2: 1998 + A3: 2009 ainsi qu'à la EN 81-20/50: 2020

This component meets the Lift Directive 2014/33/UE

This component meets the standard: EN 81-1 / 2: 1998 + A3: 2009 as well as EN 81-20/50: 2020

Diese Komponente entspricht der Richtlinie Aufzug 2014/33/UE

Diese Komponente erfüllt die Norm: EN 81-1 / 2: 1998 + A3: 2009 sowie EN 81-20/50: 2020

Date : Paris, FRANCE

Lieu : 20-1-2023

DECLARATION UE DE CONFORMITE POUR COMPOSANTS DE SECURITE
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE PARA COMPONENTES DE SEGURIDAD
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE PER COMPONENTI DI SICUREZZA
DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE PARA COMPONENTES DE SEGURANÇA

Nom et adresse du fabricant et du détenteur de la déclaration :
Nombre y dirección del fabricante y del titular de la declaración :
Nome e indirizzo del fabbricante e del titolare della dichiarazione :
Nome e morada do fabricante e do detentor da declaração :

prudhomme S.a
38, rue Charles de Gaulle
94140 Alfortville
(FRANCE)



Catégorie, type et marque de fabrique ou de commerce :

- Serrure d'ascenseurs à sécurité positive type LR 128 E pour porte battante ou coulissante 1 vantail

Categoría, tipo y marca de fábrica o de comercio :

- Cerradura de seguridad positiva tipo LR128 E para puerta batiente o corredera

Categoria, tipo e marchio di fabbrica o nome commerciale :

- Serratura di ascensori a sicurezza positiva tipo LR128 E per porta battente o scorrevole 1 stoffa per tendin

Categoria, tipo e marca de fabrico ou comercial :

- Fechadura de ascensores de segurança positiva tipo LR128 E para porta de tipo batente o correção 1 batente

Année de fabrication :

2023

Año de fabricación :

Anno di fabbricazione :

Ano de fabrico :

Nom et adresse et numero de référence de l'organisme notifié :

APAVE

Nombre y dirección y número de referencia del organismo notificado :

191, rue de vaugirard
75738 PARIS CEDEX 15

Nome ed indirizzo e numero di riferimento dell'organismo notificato :

N° 0060

Nome e endereço e número de referência do organismo notificado :

Attestation de type :

Ce composant a obtenu l'attestation d'examen CE de type N° 0060-IV-A-086P-08-2017, Rev01, Rev02, Rev03 délivrés par APAVE.

Certificado de tipo :

Este componente ha obtenido el certificado de examen CE de tipo N° 0060-IV-A-086P-08-2017, Rev01, Rev02, Rev03 expedido por APAVE.

Attestazione di tipo :

Questo componente ha ottenuto l'attestazione di conformità CE di tipo N° 0060-IV-A-086P-08-2017, Rev01, Rev02, Rev03 rilasciata da APAVE.

Certificado de Exame de tipo :

Este componente obteve o certificado de exame CE de tipo N° 0060-IV-A-086P-08-2017, Rev01, Rev02, Rev03 fornecido pelo APAVE.

Nom et adresse et numero de référence de l'organisme notifié pour la validation du système d'assurance qualité production :

Bureau Veritas

Nombre y dirección y número de referencia del organismo notificado para la validación del sistema de garantía de calidad :

67-71, Boulevard du Château
92200 Neuilly sur seine - France

Nome ed indirizzo e numero di riferimento dell'organismo notificato per la convalida del sistema d'assicurazione qualità :

N° 2681-LD-VI-PR2 001-17-FRA (Annexe VI)

Nome e endereço e número de referência do organismo notificado para a validação do sistema de seguro qualidade :

Norme :

Ce composant répond à la Directive ascenseur : 2014/33/UE

Norma :

Ce composant répond à la norme : EN 81-1/2: 1998 + A3: 2009 ainsi qu'à la EN 81-20/50: 2020

Roland TRICOT

Directeur Général

Director General

Director-Geral

Date :

Paris, FRANCE

Lieu :

20-1-2023

Este componente responde a la Directiva Ascensor 2014/33/UE

Este componente se encuentra con la norma EN 81-1/2: 1998 + A3: 2009, así como con la norma EN 81-20/50 2020

Questo componente a conforme alla Direttiva Ascensori 2014/33/UE

Questo componente è conforme alla norma EN 81-1/2: 1998 + A3: 2009, nonché alla EN 81-20/50 2020

Este componente cumple a directiva elevador : 2014/33/UE

Este componente cumple a norma: EN 81-1/2: 1998 + A3: 2009, bem como a EN 81-20/50 2020

DEMANDEUR :

PRUDHOMME S.A
38 rue Charles De Gaulle
94140 ALFORTVILLE

ATTESTATION D'EXAMEN UE DE TYPE N° 0060-IV-A-086P-08-2017 Rev03

Cette attestation d'examen UE de type est délivrée au demandeur pour le composant de sécurité défini ci-dessous en application du point 5 du paragraphe A de l'annexe IV de la Directive 2014/33/UE du 26 Février 2014 concernant le rapprochement des législations des états membres.

Composant de sécurité : Dispositif de verrouillage de portes palières

Type et/ou dénomination commerciale : **LR128**

Nom et adresse du fabricant : PRUDHOMME SA
38 rue Charles De Gaulle – 94140 ALFORTVILLE

Date de délivrance : Le 28 août 2017

Date de mise à jour : Le 14 décembre 2022

Date limite de validité : Le 13 décembre 2027


Références dossiers : APAVE
17.201.EGC.17459.00.G.001.HALE.002 du 22/08/2017
18.201.EG.C.10818.00.P.001.HALE.001 du 24/05/2018
22550793-002-1 du 16/12/2022
PRUDHOMME SA– LR128 du 05/07/17

Caractéristiques techniques : Voir Annexe à l'attestation (13 pages numérotées de 1 à 13)

Résultats des essais : Le composant de sécurité répond aux exigences de sécurité de la directive 2014/33/UE qui lui sont applicables.

Rennes, le 19 décembre 2022

Par délégation de la direction générale d'Apave



Validation électronique

ACCREDITATION COFRAC N° 3-0902 - INSPECTION
Liste des sites accrédités et portées
disponibles sur www.cofrac.fr

Note :

Conformément au point 6 du paragraphe A de l'annexe IV de la Directive 2014/33/UE, le demandeur s'engage à informer l'organisme notifié de toutes modifications même mineures, qu'il a apportées ou qu'il envisage d'apporter au composant de sécurité approuvé, y compris de nouvelles extensions ou variantes non précisées au dossier technique initial. Cette attestation est fournie au demandeur en deux exemplaires en langue française ; toute traduction doit être jointe au certificat original qui seul fait foi. Aucun duplicata ne sera délivré.

ATTESTATION D'EXAMEN UE DE TYPE

N° 0060-IV-A-086P-08-2017-Rev03

ANNEXE

1.0 DOMAINE D'APPLICATION :

Dispositif de verrouillage destiné à être installé sur des portes palières battantes.

2.0 LABORATOIRE DE TEST :

PRUDHOMME S.A

38 rue Charles De Gaulle – 94140 ALFORTVILLE

3.0 REFERENTIEL DE CONCEPTION :

Directive 2014/33/UE

- Annexe I _ Exigences essentielles de sécurité et de santé
- Annexe III _ Liste des composants de sécurité

Normes Harmonisées prises en référence :

- EN 81-20 (2020)
- EN 81-50 (2020)

Dossier de conception :

- Dossier de conception PRUDHOMME SA_ LR128 du 05 juillet 2017

Rapports :

- Rapport de vérification APAVE n°17.201.EGC.17459.00.G.001.HALE.002 du 22 août 2017
- Rapport de vérification APAVE n°18.201.EG.C.10818.00.P.001.HALE.001 du 24 mai 2018
- Rapport de vérification APAVE n° 22550793-002-1 du 16 décembre 2022

ATTESTATION D'EXAMEN UE DE TYPE

N° 0060-IV-A-086P-08-2017-Rev03

ANNEXE

4.0 SONT ANNEXEES A LA PRESENTE ATTESTATION, LES PIECES SUIVANTES :

- ✓ Plan : LR 128 L du 05/04/1994.
- ✓ Plan : LR 128 LD du 05/04/1994.
- ✓ Plan : LR 128 LT du 08/10/1994.
- ✓ Plan : LR 128 P du 05/04/1994.
- ✓ Plan : LR 128 T du 08/10/1994.
- ✓ Plan LR128 P D (vue éclatée)
- ✓ Plan LR128 P LD D (vue éclatée)
- ✓ Plan LR128 L D (vue éclatée)
- ✓ Plan LR128 E (vue éclatée)
- ✓ Plan : Bielle du 09 janvier 2009
- ✓ Plan : Axe dentée triangle du 02 octobre 2006
- ✓ Plan : LR128 Non positive du 03/06/96 (n°128 69 F)

5.0 DISPOSITIFS TYPES DE VERROUILLAGE AUTORISES

- ✓ LR 128 L
- ✓ LR 128 LD
- ✓ LR 128 LT
- ✓ LR 128 P
- ✓ LR 128 T
- ✓ LR 128 P D
- ✓ LR 128 E
- ✓ LR 128 Non positive

Leurs montages doivent être réalisés suivant la notice LR128

6.0 CARACTERISTIQUES DU CONTACT ELECTRIQUE

Marque	PRUDHOMME		
Modèle :	N° de plan 128-119		
Tension :	Ui 250V	Ue 230VAC	200V DC
Intensité :	Ith 10A	Ie 1A	Ie 1A
Indice de protection :	Standard IP41		

ATTESTATION D'EXAMEN UE DE TYPE

N° 0060-IV-A-086P-08-2017-Rev03

ANNEXE

7.0 COMMENTAIRES

REALISATION DE MODIFICATION

- Toute modification apportée au produit cité dans la présente attestation doit être signalée à l'organisme notifié qui décidera seul des actions à tenir.

REGLES D'UTILISATION DE L'ATTESTATION

- Le numéro de délivrance ne peut être utilisé que pour les solutions décrites dans le présent certificat.


PROCEDURES D'EVALUATION DE LA CONFORMITE AU TYPE

- La conformité au type du composant de sécurité décrit dans la présente attestation doit être assurée par l'une des procédures décrites au chapitre III article 15 de la directive 2014/33/UE du 26 février 2014

ATTESTATION D'EXAMEN UE DE TYPE

N° 0060-IV-A-086P-08-2017-Rev03


ANNEXE



ATTESTATION D'EXAMEN UE DE TYPE

N° 0060-IV-A-086P-08-2017-Rev03

ANNEXE




prufhomme S.B	Paris France tél : 33 (1) 42 77 42 01
SERRURE LR 128 ILDI	Coh: 1 Date: 5-04-14
	Plan N°: 128 00 LC
Modifié :	Modif. ind. : date :

ATTESTATION D'EXAMEN UE DE TYPE

N° 0060-IV-A-086P-08-2017-Rev03


ANNEXE



ATTESTATION D'EXAMEN UE DE TYPE

N° 0060-IV-A-086P-08-2017-Rev03


ANNEXE



prudhomme S.A Paris France tél. : 33 (1) 43 77 42 0	
SERRURE LR 128 (P)	Date 5/11/9
	Plan N° 128 00.1
Modèle :	Modif. ind. : A. de 12/11/9

ATTESTATION D'EXAMEN UE DE TYPE
N° 0060-IV-A-086P-08-2017-Rev03


ANNEXE




ATTESTATION D'EXAMEN UE DE TYPE

N° 0060-IV-A-086P-08-2017-Rev03


ANNEXE



réf. LR 128 P D



réf. LR 128 LD D




réf. LR 128 L D

ATTESTATION D'EXAMEN UE DE TYPE

N° 0060-IV-A-086P-08-2017-Rev03

ANNEXE



ATTESTATION D'EXAMEN UE DE TYPE

N° 0060-IV-A-086P-08-2017-Rev03

ANNEXE

LR128 - non positive.

